

Применение: контуры и системы отопления и охлаждения

Характеристики

- Расширительный бак для закрытых контуров и систем отопления и охлаждения
- Фиксированная диафрагменная мембрана из резины
- Встроенный манометр, начиная с моделей емкостью 750 литров
- 100% сделано в Италии
- Изготовлен в соответствии со стандартами 2014/68/UE (PED) и EN 13831
- Качество гарантировано и сертифицировано в соответствии с международными нормами
- Высокий уровень персонализации
- Внешнее покрытие порошковыми эпоксидными красками для обеспечения высокой защиты от окисления и качественной эстетической отделки
- Тщательный контроль качества на всех этапах производственного процесса



Код	Модель	Способность	Диаметр	Высота	Ввод водопроводный	Стандартное давление газового наполнения с завода - изготовителя	Максимальное рабочее давление	Рабочая температура	Цвет поверхностной отделки
						Литры			
820006	ERE 6	6	245	250	M 3/4" Газ	1,5	4,0	-10 + 100	Красный
820008	ERE 8	8	245	280	M 3/4" Газ	1,5	4,0	-10 + 100	Красный
820010	ERE 10	10	245	330	M 3/4" Газ	1,5	4,0	-10 + 100	Красный
820012	ERE 12	12	285	325	M 3/4" Газ	1,5	4,0	-10 + 100	Красный
820018	ERE CE 18	18	285	395	M 3/4" Газ	1,5	3,5	-10 + 100	Красный
820024	ERE CE 24	24	325	420	M 3/4" Газ	1,5	3,5	-10 + 100	Красный
820035	ERE CE 35	35	380	455	M 3/4" Газ	1,5	5,0	-10 + 100	Красный
820035/001	ERE CE 35 cb	35	380	510	M 3/4" Газ	1,5	5,0	-10 + 100	Красный
820035/002	ERE CE 35 cp	35	380	435	M 3/4" Газ	1,5	5,0	-10 + 100	Красный
820035/003	ERE CE 35 cs	35	380	455	M 3/4" Газ	1,5	5,0	-10 + 100	Красный
820050	ERE CE 50	50	380	590	M 3/4" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820050/001	ERE CE 50 cb	50	380	630	M 3/4" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820050/002	ERE CE 50 cp	50	380	565	M 3/4" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820080	ERE CE 80	80	460	690	M 3/4" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820100	ERE CE 100	100	460	810	M 3/4" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820150	ERE CE 150	150	510	970	M 1" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820200	ERE CE 200	200	590	985	M 1" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820250	ERE CE 250	250	590	1230	M 1" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820300	ERE CE 300	300	650	1200	M 1" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820400/001	ERE CE 400	400	650	1550	M 1" Газ	1,5	6,0	-10 + 100	Красный
820500	ERE CE 500	500	750	1535	M 1" Газ	2,5	6,0	-10 + 100	Красный
820600	ERE CE 600	600	750	1775	M 1" Газ	2,5	6,0	-10 + 100	Красный
820700	ERE CE 700	700	750	1930	M 1" Газ	2,5	6,0	-10 + 100	Красный
820750/001	ERE CE 750 d.750	745	750	2015	M 1" Газ	2,5	6,0	-10 + 100	Красный
820750	ERE CE 750	660	800	1850	F 2" Газ	2,5	8,0	-10 + 100	Красный
821000/020	ERE CE 1000	820	800	2130	F 2" 1/2 Газ	2,5	8,0	-10 + 100	Красный
821500	ERE CE 1500	1195	1000	2130	F 2" 1/2 Газ	2,5	8,0	-10 + 100	Красный
822000	ERE 2000	2000	1100	2550	F 2" 1/2 Газ	2,5	8,0	-10 + 100	Белый
822500	ERE 2500	2500	1100	2845	F 2" 1/2 Газ	2,5	8,0	-10 + 100	Белый
823000	ERE 3000	3000	1250	2930	F 2" 1/2 Газ	2,5	8,0	-10 + 100	Белый
824000	ERE 4000	4000	1450	3030	F 2" 1/2 Газ	2,5	8,0	-10 + 100	Белый
825000	ERE 5000	5000	1450	3800	F 2" 1/2 Газ	2,5	8,0	-10 + 100	Белый

CIMM S.p.A. via Caprera 13, 31030 Castello di Godego, Treviso

Tel + 39 0423 760009 | Tel +39 0423 760025 r.a. | Italia cimm.comit@cimmspa.com | Estero cimm.comex@cimmspa.com